

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....๔..... เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๒.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. บริการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	ผลวิเคราะห์ออกช้า กว่ากำหนดเนื่องจากมี จำนวนตัวอย่างมาก	มีการควบคุมคุณภาพการ วิเคราะห์ (QC) และการ ทดสอบความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการ	มีการควบคุมคุณภาพ ภายในและมีการส่ง การทดสอบความชำนาญ ของห้องปฏิบัติการทุกปี	มี	เพิ่มอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย/๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. ผลิตภัณฑ์ทดสอบภาคสนาม	-	-	-	-	-	-
๓. งานวิจัยด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม - ชุดทดสอบความเป็นกรด- ด่างในน้ำบริโภค - ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ บริโภค	-	-	-	-	-	- นางสาวนพเก้า พรหมมี - นางวันนี มากันต์ - นางสาววาสนา คงสุข - นางสาวอังคณา มีชัยชนะ - นายพิสิฐ วีระพันธ์ / ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....นางสาว นพเก้า พรหมมี.....

(นางสาวนพเก้า พรหมมี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.....

วันที่.....๔..... เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....